Tanden

DAS IDEENMAGAZIN FÜR GARTENGESTALTUNG

Blick ins Heft:

Materialien in der Gartengestaltung

Lernen Sie die verschiedenen Baustoffe im Garten kennen.

Seite 4

Terrassenplanung

Tipps und Tricks für die Planung Ihrer persönlichen Oase.

Seite 53



Draußen genießen





Herzlich Willkommen im Gartenjahr 2024

Liebe Leserinnen, liebe Lesev.

egal, ob klein oder groß, ungezähmt oder gezähmt – ein Garten verspricht Glück. Jeder, der einen eigenen Garten besitzt, fiebert jedes Frühjahr mit besonderer Vorfreude darauf hin, dass die Temperaturen steigen und die Tage länger werden. Endlich kann man wieder das Vergnügen des Gärtnerns erleben, in der Erde graben, Pflanzen setzen und die aufblühende Natur genießen.

Vielleicht planen Sie eine neue Terrasse, möchten den alten Sichtschutzzaun durch eine moderne und stilvolle Variante ersetzen oder Ihren Garten in ein Paradies für Insekten verwandeln? In unserem Gartensortiment bieten wir eine breite Palette von Produkten rund um das Thema Gartengestaltung. Ein Beispiel sind die Produkte aus unseren X-line Serien: Sorgfältig ausgewählt, stehen sie für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und eine schnelle Lieferbarkeit. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen. Lassen Sie sich von unseren Anregungen inspirieren.

Wir haben die passenden Produkte für die Gestaltung Ihres ganz persönlichen Traumgartens. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

		DITORIA
1111		
	Terrassenplatten aus Keramik Keramikverbundplatten	Seite 12
	Terrassenplatten aus Beton	
	Pflasterklinker	
	Pflaster	
	Terrassendielen	
	Terrassenzubehör	Seite 50
	Carports	Seite 54
	Zäune und Sichtschutz	Seite 58

Bildnachweise

Seite 78:

Titelseite: Jacob Lund - stock.adobe.com MP Studio, Keitma, Ahmad TB, Budimir Jevtic - stock.adobe.com Seite 5 Fantastic - stock adobe com Seite 18: Creative Station - stock adobe com tawanlubfah - stock.adobe.com Seite 21: Seite 24: Seite 28: Gabriele - stock.adobe.com Seite 35/37: Flena Zarubina steinernicture Maho Artalis-Kartographie – stock.adobe.com 22 monkeyzzz, Luc.Pro – stock.adobe.com Robert Kneschke - stock.adobe.com Seite 50/51: Ingo Bartussek, 2ragon – stock, adobe, com Seite 52/53: UsamaR, Fantastic, jojje11 - stock.adobe.com Stefan Körber, miss_mafalda, scaleworker, siripimon2525, Алексей Кочев, Günter Menzl – stock.adobe.com kardaska, Ingo Bartussek, Bubutu, Robert Kneschke - stock.adobe.com Tom, Marvana, Contrastwerkstatt, Piai Volodymyr Shevchuk, vejaa, Dmitr1ch, Jan Engel, dlyastokiv, Markoff - stock.adobe.com Seite 64: Escapejaja – stock.adobe.com New Africa - stock.adobe.com Seite 70:

> by-studio - stock adobe com Korisbo, Gorodenkoff, Aksana - stock.adobe.com

Alle anderen Bilder von bauXpert und den Produkt-Herstellern

Herausgeber:

bauXpert GmbH Hunenkamp 15, 24576 Bad Bramstedt

Bei den hier genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um unverbindliche Preisempfehlungen, Preise bei teilnehmenden bauXpert Fachhändlern können abweichen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts- und Maßbeschreibungen haben rein informatorischen Charakter. Bereitsteller der Leistung ist ausschließlich der teilnehmende bauXpert Fachhändler.

Weitere Informationen zur bauXpert GmbH unter www.bauXpert.com



- PRODUKTVIELFALT UND QUALITÄT -

Materialien in der Gartengestaltung

Bei der Wahl des richtigen Materialien im Garten gibt es unzählige Möglichkeiten. Um den Ansprüchen der Umgebung gerecht zu werden und gleichzeitig den eigenen Geschmack zu treffen, verschaffen wir einen Überblick.

Terrassenplatten

KERAMIK – Keramische Terrassenplatten setzen sich immer mehr durch. Die flachen und großformatigen Platten wirken durch ihre feine Struktur schick und edel. Gleichzeitig sind sie hart im Nehmen. Sie punkten durch ihre unempfindliche, schmutzabweisende und leicht zu reinigende Oberfläche. Das keramische Material ist frostsicher, stoßfest, farbecht und widerstandsfähig, hält Umwelteinflüssen ebenso stand wie Reinigungm itteln und dem Hochdruckreiniger. Weiterer Vorteil: In puncto Verlegung stehen gleich mehrere Varianten zur Auswahl. Durch die geringe Materialstärke ist beispielsweise eine Verlegung auf dem Stelzlager möglich. Eine Variante, die besonders für Dachterrassen oder Balkone interessant ist. Keramische Terrassenplatten mit einer Stärke von 3 cm eignen sich besonders gut für die Verlegung im Splittbett. Seite 6

BETON – Betonsteine haben sich vielfach bewährt und sind, wenn es um die Gestaltung des Außenbereiches geht, ein echter Klassiker. Der Allrounder bietet eine große Auswahl an Formen, Farben und Oberflächenstrukturen und ist in Sachen Funktionalität kaum zu toppen. Betonsteine sind extrem robust, abriebfest und belastbar. Ob Hitze, frostige Temperaturen oder Dauerregen – Betonsteine sind unverwüstlich, halten sämtlichen Umwelteinflüssen stand und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil: Betonsteine sind, verglichen mit anderen Materialien, preisgünstig. Sie kommen deshalb gern bei größeren Flächen zum Einsatz. Zudem lassen sie sich durch die geraden, regelmäßigen Kanten und das vergleichsweise hohe Eigengewicht leicht verlegen. Heimwerker mit etwas Erfahrung können also unbesorgt selbst ans Werk gehen. Mehr dazu auf Seite 16.

KERAMIKVERBUND – Bei der Keramik-Verbundplatte gehen Keramik und Beton eine einzigartige Beziehung ein. Hier wird wahrlich keine Zweckehe, sondern eine echte Liebesheirat geschlossen. Die obere Schicht der Platte besteht aus Keramik, der Kern aus Beton. Und das harmoniert auf ganzer Linie. Optisch überzeugt die Verbundplatte mit der feinen Ausstrahlung der Keramik, aber auch die typischen Materialvorzüge der Keramik kommen zum Tragen. Die Verbundplatten sind robust, schlagfest, frostsicher, farbecht und leicht zu reinigen. Gleichzeitig punktet die Verbundplatte mit inneren Werten: Durch den starken Betonkern bringt sie ein hohes Eigengewicht mit. Dank der Plattenstärke ist die Keramik-Verbundplatte besonders leicht zu verlegen und eignet sich insbesondere



-line Keramik latte Fürt e



X-line Sts ema un Bork m Rhombus



X-line Pflasterklinker Dresden

Pflasterklinker

Vielfältig und individuell, robust und langlebig – diese Eigenschaften vereint das beliebte Gestaltungselement aus hochwertigem heimischen Ton. Pflasterklinker haben eine lange Tradition und sind heute aktueller denn je. Dank der rauen Oberfläche sind sie trittsicher, rutsch- und abriebfest, robust und langlebig. Der intensive Brennvorgang hat zur Folge, dass die Steine farbbeständig, lichtecht und frostsicher sind. In puncto Gestaltung lässt der Pflasterklinker keine Wünsche offen. Die Farbauswahl ist so vielfältig, dass zu jedem Baustil der passende Stein gefunden werden kann. Seite 28



Pflaster

Profis wissen, was gut ist. Architekten und Garten- und Landschaftsbauer schätzen Pflaster nicht nur wegen der Fülle an Farben und Formen. Sie favorisieren Pflaster auch wegen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Dank der Robustheit und Langlebigkeit eignen sich Pflaster für begehbare, aber auch für befahrbare Flächen. An diesem Punkt grenzt sich der hoch belastbare Bodenbelag von klassischen Terrassenplatten ab: Ob Parkplatz, Einfahrt, Auffahrt, Terrasse, Gartenweg oder Beetumrandung – alle Flächen rund um das Haus können mit dem gleichen Stein gestaltet werden, sodass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Seite 32

Naturfasern und Kunststoff

Naturfaser-Kunststoff-Gemische im Garten werden in der Regel aus Bambusfasern oder Holzfasern in Verbindung mit Kunststoff hergestellt und sind unter den Abkürzungen WPC (Wood-Plastic-Composite) oder BPC (Bambus-Plastic-Composite) bekannt. Beides sind vor allem strapazierfähige Materialien, die die Optik und Wärme von natürlichem Holz mit den Produktvorteilen von Kunststoff vereint. Der innovative Verbundwerkstoff besteht aus natürlichen Pflanzenfasern und Kunststoff, deren Anteile je nach Produkt und Hersteller variieren. Was immer gilt, ist die Tatsache, dass das strapazierfähige, unkomplizierte Material gegenüber Holz noch langlebiger und pflegeleichter ist. Gleichzeitig setzen Sie auf ein besonders farbbeständiges Produkt. Eine Terrasse aus Kunststoff-Dielen ist also eine Anschaffung, an der Sie besonders lange Freude haben. Freude haben übrigens auch all diejenigen, die im Sommer gern barfuß laufen, denn die Kunststoff-Dielen sind garantiert splitterfrei. Neben Terrassendielen werden auch Sichtschutzzäune und Gartenmöbel aus dem innovativen, ökologisch wertvollen Material gefertigt. Egal, für welchen Einsatz der Verbundwerkstoff genutzt wird – er besticht durch die Vielfalt an Farben und Formen, kombiniert mit Robustheit und Langlebigkeit. Seite 45

Holz bewährt sich schon seit Jahrhunderten und ist eines der beliebtesten Materialien im Garten. Holz ist immer etwas Besonderes: Das zeitlose Naturprodukt überzeugt durch seine gestalterische Vielfalt und die angenehme, warme und edle Ausstrahlung, die mit allen Sinnen erfasst wird. Der natürliche, nachwachsende Werkstoff riecht gut, fühlt sich gut an, ist fußwarm und lebendig.

Die Vielfalt der Farben, kombiniert mit der Einzigartigkeit der Maserung, macht jedes Holzprodukt zu einem Unikat. Ob Terrasse, Gartenzaun, Sichtschutz, Sitzmöbel, Pflanztrog oder Spielgerät – der Naturbaustoff ist vielfältig einsetzbar und harmoniert perfekt mit der Bepflanzung im Garten. Seite 42



Sie sind ein echter Blickfang: Ob modern oder rustikal, puristisch oder natürlich – die Strukturen und Farben der Oberfläche kommen dank des großen Formats besonders gut zur Geltung. Weil weniger Fugen die Fläche durchbrechen, wird eine klare und ruhige Wirkung erzielt. Ein Eindruck, der besonders auf kleinen Flächen überrascht, die dank des Einsatzes von großformatigen Terrassenplatten deutlich größer wirken. Werden rechteckige Terrassenplatten quer verlegt, kann eine schmalere Fläche so optisch in die Breite gestreckt werden. Kurze Flächen hingegen können durch ein längsseitiges Verlegen der Fliesen optisch verlängert werden.

Dass der Trend bei der Gestaltung der heimischen Terrasse immer mehr zu den Fliesen aus Feinsteinzeug geht, hat aber noch weitere Gründe. Der nachhaltige, ökologische Trendbelag besteht aus natürlichen Rohstoffen ohne gesundheitsschädigende Substanzen und punktet durch erstklassige Materialeigenschaften: Keramische Terrassenplatten sind besonders witterungsbeständig, farbecht, robust und langlebig. Zudem sind sie schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Damit sind keramische Terrassenplatten die erste Wahl für die Gestaltung einer stilvollen und langlebigen Terrasse.

Keramische Terrassenplatten

EXKLUSIVE AUSWAHL FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT

- PLATTENFORMATE -Die große Formatvielfalt

► LANGFORMAT

120 x 30 cm

120 x 40 cm

▶ GROSSFORMAT

80 x 40 cm

80 x 45 cm


/////////////// 90 x 45 cm 120 x 60 cm


► QUADRATISCHES FORMAT

60 x 60 cm


90 x 90 cm

120 x 120 cm






TERRASSENPLATTEN AUS KERAMIK







▶ PRODUKTDETAILS

- Farbecht und witterungb eständig
- · Säure- und laugenbeständig
- · Beständig gegen Frost
- Harte Oberfläche und geringer Abrieb
- Rektifizierte Kanten
- Rutschfest R11 A+B
- · Für Innen und Außen


► FORMATE	Sand	Hellgrau-Beige	Lehm-Beige	Mittelgrau	Nachtschwarz	Mokkabraun	▶ PREIS in € / m² UVP
60 x 60 x 2 cm	4681282	4681284	4681283	4681281	4681285	4681280	49,95
90 x 90 x 2 cm	4310786	4310788	4310787	4310785	4310789	4310784	63,95
60 x 120 x 2 cm	4947443	4947442	5077146	4947441	4947444	1	59,95
120 x 120 x 2 cm	5077149	5077148	1	5077147	1	1	79,95





- VERLEGEVARIANTEN -

Lassen Sie sich inspirieren!










MIT QUADRATISCHEN PLATTEN




Diagonale rband

Keramische Terrassenplatten verlegen – so geht das:

Ein überzeugender Vorteil der Keramik ist ihre Vielseitigkeit in der Verlegung. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über die verschiedenen Verlege-Möglichkeiten.

ONLINE TIPP



X-line-terrassenplatten aus Keramik, 3 cm stark

FARBLICH ANGEPASSTER

FLIESENKÖRPER

Dadurch einheitlichere Farbe bei Bruch- oder Schnittkanten.

RUTSCHHEMMENDE OBERFLÄCHE

Alle Platten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert R11 auf und sind für den Außenbereich geeignet.

EINFACHE

VERLEGUNG

Die keramischen Terrassenplatten können lose, fest oder auf Stelzlagern / Schienen verlegt werden.

SEHR

WIDERSTANDSFÄHIG

Gute Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständigkeit.


HOHE

BEANSPRUCHBARKEIT

Unsere Platten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf.

PFLEGELEICHTES

MATERIAL
Schmutz dringt nicht in die
Keramik ein, sondern setzt
sich auf der rutschhemmenden
Oberfläche ab.





X-line Keramikverbundplatte

Bose


UVP ab 73,95



Was geschieht, wenn zwei überzeugende Materialien zu einem Produkt zusammengeführt werden? Wenn ein trendiger Durchstarter und ein bewährter Klassiker gemeinsame Sache machen? Es entsteht etwas Neues, das auf ganzer Line überzeugt. Die Keramik-Verbundplatte ist ein Produkt, das die besten Eigenschaften von keramischen Terrassenplatten und Betonplatten vereint.


Die Verbundplatten überzeugen einerseits mit der optischen Vielfalt von Keramikplatten. Die Keramikoberfläche ist zudem farbecht, langlebig und pflegeleicht. Gleichzeitig sind die Verbundplatten – und hier kommt der massive Beton ins Spiel – besonders stabil. Sie haben ein hohes Eigengewicht und sind bestens geeignet für die vergleichsweise kostengünstige ungebundene Bauweise

im Splittbett. Ob Terrasse, Balkon, Dachterrasse, Gartenweg oder Wintergarten – die Keramikverbundplatte ist vielfältig einsetzbar und die Verlegung unkompliziert. Je nach Dicke der Platten kann die Fläche sogar mit einem PKW befahren werden, die Verbundplatten eignen sich also auch für private Stellplätze oder Garagenzufahrten.



X-line Keramikverbundplatte

Edewecht





FARBECHT, FREI VON AUSBLÜHUNGEN

Eine Keramik ist in der Oberfläche dicht, wodurch es keine Ausblühungen gibt.

RUTSCHHEMMENDE

OBERFLÄCHE

Alle Platten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert R11 auf und sind für den Außenbereich geeignet.

INTEGRIERTE ABSTANDS-

HALTER ALS KANTENSCHUTZ

Einfache und schnelle Verlegung, normgerechter Abstand von Platte zu Platte, problemlose Einbringung des Fugenmaterials.

SEHR

WIDERSTANDSFÄHIG

Hohe Resistenz gegen Eindringen von Flüssigkeiten. Sehr strapazierfähige Oberfläche.

HOHER


WITTERUNGSSCHUTZ


Moos, Algen und Flechten sind leicht zu entfernen.


PFLEGELEICHTES

MATERIAL


Schmutz dringt nicht in die Keramik ein, sondern setzt sich auf der rutschhemmenden Oberfläche ab. 3 cm Betonkern und 1 cm Keramik.











Terrassemplatten aus Beton

LANGLEBIG, VIELFÄLTIG, STARK

Terrassenplatten aus Beton sind immer eine gute Wahl, gerade wenn es gilt, eine größere Fläche zu gestalten. Doch das ist noch nicht alles: Betonsteine gibt es in unzähligen Farben, Formen und Oberflächen. Der umweltfreundiche Klassiker besteht aus natürlichen und cycelten Bestandteilen, ist widerstandsahig und abriebfest, hält Frost und andere

Umwelteinflüssen stand, ist hoch belastbar, robust und rutschfest. All diejenigen, die lieber auf der Terrasse chillen, als sich mit Reinigungsarbeiten zu befassen, wird überzeugen, dass viele Betonsteinplatten dank ihrer behandelten Oberflächen besonders pflegeleicht sind. Der robuste Klassiker kommt also auch mit einem eher geringen Pflegeaufwand

gut zurecht. Im Vergleich zu Keramik sind Terrassenplatten aus Beton übrigens echte Schwergewichte. Ihr Gewicht und ihre regelmäßigen Formen mit glatten Kanten ermöglichen erfahrenen Heimwerkern, Betonsteinplatten ohne größere Schwierigkeiten selbst zu verlegen.

X-line Terrassenplatte Walsrode

DEKORE



Eiche-Dunkelbraun 5176767



Eiche-Dunkelgrau 5176768




→ PRODUKTDETAILS

- Design im Digitaldruck mit besonderem Oberflächenschutz
- Äußerst pflegeleicht und wider-standsfähig
- Hohe Trittsicherheit
- · Farb- und frostbeständig
- Hochdruckreinigung bis 100 bar möglich
- Frei von Kalkausblühungen
- Mit integriertem Abstandsh
- · Mit Mikrofase

▶ FORMAT 120 x 30 x 6 cm

- PLATTENFORMATE -Die große Formatvielfalt **LANGFORMAT > GROSS- UND QUADRATISCHES FORMAT**






PRODUKTDETAILS

- · Werkseitige Basisbeschichtung
- · Feingestrahlte, ebene Oberfläche
- Farb- und frostbeständig
- · Keine Kalkausblühungen

► FORMATE	Anthrazit
40 x 40 x 4,5 cm	4214612
60 x 40 x 4,5 cm	4214611



- · Matte, nanobeschichtete Oberfläche
- · Besonders pflegeleicht
- Hohe Rutschhemmung
- · Trittsicher in trockenem wie nassem Zustand
- · Farb- und frostbeständig





▶ FORMATE	Steingrau	Betongrau
40 x 40 x 4 cm	4214613	1
60 x 40 x 4 cm	4214614	/
80 x 40 x 4 cm	4214615	4987112



▶ PRODUKTDETAILS

- · Werkseitig beschichtete Oberfläche
- · Besonders pflegeleicht
- · Ebene Oberfläche mit Mikrofase
- · Algen- und mooshemmend
- · Frost- und trittsicher
- Keine Kalkausblühungen

▶ **FORMAT** 60 x 40 x 4,5 cm

▶ DEKORE



Basalt meliert 4987109



Basalt-Graphi

Basalt-Anthrazit 4214597

X-line Terrassenplatte Dargun

▶ PRODUKTDETAILS

- · Geringer Pflegeaufwand durch verbesserte Topimprägnierung
- · Sehr hohe Farbstabilität
- · Natürliche, matte Optik
- Frostbeständig
- · Widerstandsfähig und langlebig
- · Besonders trittsicher, auch bei Regen
- · Ausblühschutz durch verbesserte Imprägnierung
- · Relativ kratzunempfindlich

▶ **FORMAT** 80 x 40 x 4 cm

▶ DEKORE



Anthrazit 5520176









Basalt-Graphit 4214596

▶ PRODUKTDETAILS

- · Ruhiges Flächenbild
- · Oberfläche doppelt hydrophobiert und doppelt versiegelt
- · Besonders pflegeleicht
- Mit Mikrofase
- · Fein kugelgestrahlte Oberfläche
- · Trittsicher und rutschfest
- · Farb- und frostbeständig

▶ **FORMAT** 90 x 30 x 4 cm

DEKORE



Grau gemasert 4987125





Mokkabraun glatt 4987123









X-line Terrassenplatte
Preetz





X-line Terrassenplatte
Malente

▶ PRODUKTDETAILS

- · Werkseitige Hochwertbeschichtung
- · Rutschhemmend nach R13
- · Besonders pflegeleicht
- · Algen- und mooshemmend
- · Farb- und frostbeständig
- · Keine Kalkausblühungen
- FORMAT 60 x 40 x 4,5 cm





Anthrazit 4214607



Taupe 4214608




Sandgrau 4534860



Karbongrau 4534861



▶ DEKORE



Schiefergrau marmoriert 4534864



Zementgrau 4534865

▶ PRODUKTDETAILS

- · Sehr pflegeleicht
- · Mehrfache Oberflächenbeschichtung
- · Frei von Kalkausblühungen
- · Hochdruckreinigung bis 100 bar möglich
- · Kein Eindringen von Ölen und Fetten
- · Mit Mikrofase
- · Farb- und frostbeständig
- ▶ FORMAT 80 x 40 x 4 cm



DEKORE



Braun-nuanciert 5505287




Mittelgrau-nuanciert 5505289

PRODUKTDETAILS

- · Fein strukturiert
- · Werkseitig hochwertig beschichtet
- Besonders pflegeleicht
- **FORMAT** 60 x 60 x 4,5 cm





DEKORE








PRODUKTDETAILS

- Gespaltene Sichtseiten, rundum getrommelt
- · Jeder Stein als Abdeckstein
- · Oberseite kugelgestrahlt
- Auch in 20 + 30 cm als Versatz- und Schlussstein erhältlich
- Einfacher Aufbau mit Montagekleber möglich





PRODUKTDETAILS

- · Gespaltene Sichtseiten, rundum getrommelt
- · Jeder Stein als Abdeckstein nutzbar
- · Oberseite kugelgestrahlt
- Einfacher Aufbau mit Montagekleber möglich











Glatte Flächen			/		Muschelkalk	Grau
→ FORMATE	Sandstein	Muschelkalk	Herbstlaub	Basalt	Grau	► PREIS
28 x 21 x 14 cm	2784195	4817160	2784194	5176753	5064056	3,59 € / Stück, UVP 89,95 € / m ²
42 x 21 x 14 cm	2784198	4817161	2784197	2784196	5064057	5,29 € / Stück, UVP 89,95 € / m²



26

▶ DEKORE



Sandstein



Muschelkalk



Herbstlaub





Grau	► PREIS
5064056	3,59 € / Stück, UVP 89,95 € / m²
5064057	5,29 € / Stück, UVP 89,95 € / m ²

PRODUKTDETAILS

- Besonders klein und handlich
- · Als Mauer und Palisade vielseitig einsetzbar
- · Gebrochenen Kanten
- · Glatte Flächen
- FORMAT 35 x 14 x 14 cm

DEKORE





▶ PRODUKTDETAILS

- 7 versch. Steinvarianten mit Scheinfugen
- Besonders lebendige Flächen und ein authentischer Naturlook
- · Aufeinander abgestimmte Elemente für eine leichte Montage
- · Mit werkseitigem Tiefenschutz

FORMAT 40,0 x 17,7 x 7,7 cm

▶ DEKORE





▶ PRODUKTDETAILS

- · Ringsum schmal gefast
- Gleichmäßiges, feines Fugenbild
- · Ausschließlich Vollsteine im Lieferumfang bieten flexible Einsatzmöglichkeiten
- · Leichter Aufbau

FORMAT 40 x 10 x 10 cm

▶ DEKORE





Weiß-Schwarz 4214587




XGARDEN Ausgabe 2024 | 27

3,79 ,€/Stück

UVP **94,95 €** / m²

X-line Trockenmauerstein

Wilsum






▶ PRODUKTDETAILS

- Stranggepresster Pflasterklinker
- · Mit und ohne Fase
- · Mit und ohne Abstandhalter
- ▶ **FORMAT** 20 x 10 x 5,2 cm

▶ DEKORE



Anthrazitbraun nuanciert 483889

Pflasterklinker

PERFEKTE SYMBIOSE AUS ÄSTHETIK UND FUNKTION

Unsere X-line Pflasterklinker sind immer eine gute Wahl. Dank der robusten und langlebigen Eigenschaften eignen sie sich als vielseitiges Gestaltungselement für begeh- und befahrbare Flächen. Eine leicht raue Oberfläche macht sie trittsicher, rutsch- und abriebfest. Sie sind besonders stoßfest und beständig gegen Schmutz, sind farbbeständig, lichtecht und frostbeständig. Sie halten besonders lange

und werden, wenn nach vielen Jahrzehnten bauliche Veränderungen anstehen, gerne wiederverwendet. Pflasterklinker sind ein echtes Naturprodukt – gefertigt aus hochwertigem heimischen Ton.


Wer sich für Pflasterklinker entscheidet, schätzt die warme Ausstrahlung dieses authentischen Produktes. Die Farbauswahl nimmt stetig zu und reicht von hellen Farben über ein klassisches Rot bis hin zu dunklen Anthrazit-Tönen. Für ein lebendiges und brillantes Farbspiel sorgen changierende Nuancen, die jeden der gebrannten Steine zu einem Unikat machen. Passend zur bestehenden Gebäudearchitektur fügen sich die traditionsreichen Tonklinker perfekt ein und sorgen so für ein harmonisches Gesamtbild.

X-line Pflasterklinker Salzgitter

▶ PRODUKTDETAILS

- Stranggepresster
 Pflasterklinker
- Mit Fase
- ▶ **FORMAT** 20 x 10 x 5,2 cm

▶ DEKORE



Grau nuanciert 550569







▶ PRODUKTDETAILS


- Stranggepresster
 Pflasterklinker
- Mit Fase

→ FORMATE	
20 x 10 x 4,5 cm	4255402
20 x 10 x 5,2 cm	4255403
24 x 11,8 x 5,2 cm	4255404

▶ DEKORE







X-line Pflasterklinker FYIEGVICHSK009

▶ PRODUKTDETAILS

- Stranggepresster Pflasterklinker
- Mit Fase
- ▶ **FORMAT** 24 x 11,8 x 5,2 cm

▶ DEKORE



Blau-Braun bunt geflammt 4838860





Pflastersteine

VIELFÄLTIG UND ROBUST

Entdecken Sie die Vielfalt robuster Pflastersteine aus Beton! Ob modern und geradlinig oder rustikal mit unregelmäßig gebrochenen Kanten - sie schmücken Terrassen, Gartenwege und Beetumrandungen gleichermaßen. Neben ihrer Farb- und Formvielfalt zeichnen sich Betonsteine besonders durch ihre Widerstandskraft aus. Sie sind belastbar und eignen sich ideal für stark beanspruchte Flächen wie Auffahrten und Stellflächen für Gartenhäuser.

Mit Betonpflaster schaffen Sie eine einheitliche Gestaltung rund um Ihr Haus – im Gegensatz zu einem Materialmix, der schnell unruhig wirken kann. Zudem sind Betonpflastersteine witterungsbeständig, langlebig und trotzen sogar hohen Minustemperaturen. Genießen Sie ein harmonisches Gesamtbild, das auch nach vielen Jahren noch Bestand hat.

X-line Großpflaster


▶ PRODUKTDETAILS


- Mit Fase und Abstandhalter
- Ruhige und hochwertige Pflasterfläche
- PKW-befahrbar

▶ **FORMAT** 30 x 15 x 6 cm

▶ DEKORE







Graphit-Bunt

▶ PRODUKTDETAILS

- · Gebrochene Kanten
- Paketiert
- · Rustikal, getrommelt
- Mit gealterter Oberfläche
- · Lauffreundliche, ebene Oberfläche
- · Mit Abstandhaltern
- · PKW-befahrbar

▶ **FORMAT** 21 x 14 x 8 cm

DEKORE



Schiefer-Beige 4214594





DEKORE



Grau-Schwarz marmoriert 4987093





▶ PRODUKTDETAILS

- Tiefenimprägniert
- · Besonders rustikal
- · Palettierte Anlieferung
- · PKW-befahrbar
- · Frost- und trittsicher
- **FORMAT** 26,6 x 13,3 x 6 cm

▶ PRODUKTDETAILS

· Gebrochene Kanten

X-line Pflaster RINTEIN

- Paketiert
- · Rustikal, getrommelt
- · Mit Oberfläche in Natursteinoptik
- · Mit Abstandhaltern
- PKW-befahrbar
- ▶ **FORMAT** 24 x 16 x 8 cm

▶ DEKORE



UVP 29,95

Paketiert

▶ PRODUKTDETAILS

· Rustikales Pflaster mit

· Gealterte Oberfläche · PKW- und LKW-befahrbar

gebrochenen Kanten und ebener Lauffläche

UVP 25,95

X-line Pflaster At Zeburg Sandstein Basalt

▶ DEKORE




PFLASTER









► FORMATE	Sandstein	Basalt	Herbstlaub	Grau	Muschelkalk
14 x 14 x 7 cm	3745242	2784144	2784146	/	/
21 x 14 x 7 cm	3745243	3161411	3161413	3161412	3161414
28 x 21 x 7 cm	4214577	4214578	4214579	/	1





Blanco Negro



Breccia




Vulcano



Graphit







Wegbefestigung zuw modernen Pflaster

DIE GESCHICHTE VON PFLASTERSTEINEN

Die Geschichte der Pflastersteine reicht weit zurück und ist eng mit der Entwicklung von Straßen und Gehwegen verbunden. Schon

Größen, die für verschiedene Zwecke genutzt werden - von funktionalen Gehwegen bis hin zur ästhetischen Gestaltung von Plätzen und

CAPE

in der Antike wurden Steinplatten verwendet, um Wege zu ebnen und den Transport zu erleichtern. Die Römer waren bekannt für ihre ausgeklügelten Straßensysteme, bei denen oft große Steinblöcke oder Kieselsteine verwendet wurden, die akkurat verlegt wurden, um eine

Im Mittelalter entwickelte sich die Verwendung von Pflastersteinen weiter. In Europa wurden Holz und Kiesel als häufige Materialien für Wege genutzt, aber auch Steine kamen vermehrt zum Einsatz. Kleine Steinplatten oder Kiesel wurden in den Boden eingelassen, um Straßen zu befestigen und Reisenden einen stabileren Untergrund zu bieten.

stabile und langlebige Oberfläche zu schaffen.

Während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erlebten Pflastersteine einen bedeutenden Wandel. Die Produktionstechniken verbesserten sich, wodurch die Herstellung von Betonund Ziegelsteinen vereinfacht wurde. Diese Entwicklungen ermöglichten eine kostengünstigere Massenproduktion und trugen dazu bei, dass Pflastersteine zu einem weit verbreiteten Material für Straßen und Gehwege in Städten wurden.

Heute haben sich Pflastersteine zu einem vielfältigen Produkt entwickelt. Es gibt eine breite Palette an Materialien, Formen, Farben und



PFLASTER





Neiß-Anthrazit-Nuancier

▶ PRODUKTDETAILS

- · Betonpflaster mit Tiefenschutz
- Mikrofase
- Mit Abstandhalter f
 ür 6 mm umlaufende Drainfuge
- Mit Doppelnocken-Verschiebesicherung
- · Hoher Haftreibwert R13
- Geeignet für Einfahrten und PKW-Parkflächen
- Leichte Verarbeitung durch geringes Gewicht
- · Zertifiziertes Ökopflaster

▶ LIEFERFORMATION

Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich.

12x 13,5 x 13,5 x 6 cm 12x 20,25 x 13,5 x 6 cm 12x 27,0 x 13,5 x 6 cm

online weiterlesen

Verlegehinweise und weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website.



DEKORE



Anthrazit 2203709



Grau-Schwarz 3170722



Muschelkalk 3170723

PRODUKTDETAILS

- Tiefenimprägniert
- · Ökopflaster mit Zertifikat
- · Ebene Oberfläche
- Erhöhte Farbbeständigkeit
- PKW befahrbar

▶ **FORMAT** ca. 32 x 24 x 8 cm

X-line Ökopflaster Wittstock

▶ PRODUKTDETAILS

- Betonpflaster mit Tiefenschutz
- Mikrofase
- · Rutschhemmung R13
- Mit Doppelnockenverschiebesicherung
- Geeignet für Einfahrten und PKW-Parkflächen
- Zertifiziertes Ökopflaster

▶ FORMAT

40 x 20 x 8 cm



Regenwasser

NATÜRLICHE RESSOURCEN NUTZEN

REGENWASSERNUTZUNG

Regenwassertanks von GRAF is nd ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Mit ihnen können bis zu 50% Trinkwasser eingespart und damit Grundwasservorräte geschont und Kläranlagen entlastet werden.

Je nach gewünschtem Einsatzort kann der Regenwassertank für die Garten- und/ oder Hausnutzung verwendet werden. Gießen Sie Ihre Pflanzen mit Ihrem gesammeltem Regenwasser und nutzen es gleichzeitig aber auch im Haushalt, um beispielsweise Ihre Wäsche zu waschen oder für die Toilettenspülung.

Mithilfe der verschiedenen Regenwassertanks und deren Pakete gibt es viele verschiedene Varianten und Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise mit begehbarer / befahrbarer Abdeckung oder Einbau ins Grundwasser - alles ist machbar!

Durchschnittlich verbraucht jeder Bürger 125 I Trinkwasser pro Tag. Um seinen Wasserfußabdruck positiv zu verändern, reichen schon kleine Schritte. Mit einer Regenwassernutzungsanlage können in Privathaushalten bis zu 50 Prozent Trinkwasser durch Regenwasser ersetzt werden. Bei gewerblich genutzten Objekten kann die Ersparnis bis zu 85% betragen.

PFLANZEN LIEBEN REGENWASSER

Das Trinkwasser aus der Leitung ist in vielen Regionen Deutschlands eher hart - zu hart!

Viele Pflanzen mögen das gar nicht. Zudem kann das Gießen mit kalkhaltigem Wasser zu einer "Aufkalkung" der Erde führen: Der pH-Wert steigt und die Nährstoffaufnahme der Pflanze ist beeinträchtigt.

Regenwasser hingegen ist kalkfrei, also weich, und fürs heimische Grün und Biogemüse optimal.

NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN SPAREN

Regenwasser kann ins Geld gehen schließlich berechnen Kommunen für jeden Quadratmeter Grundstücksfläche, von dem das Regenwasser in die Kanalisation abgeleitet wird, sogenannte Niederschlagswassergebühren. In Berlin zum Beispiel fallen so bei nur 150 Quadratmetern bereits stolze 276 Euro im Jahr an. Eigentümer hingegen, die ihr Regenwasser sammeln und nachweislich auf dem Grundstück zurückhalten, können einen Antrag auf Befreiung bzw. Reduzierung der Gebühr stellen. Mündet der Überlauf der Regenwassernutzung in eine Versickerung, werden für die angeschlossenen Flächen gar keine Gebührer mehr fällig. Eine Anfrage bei der Gemeinde lohnt sich also, um auch an dieser Stelle Kosten zu sparen.

FASSUNGSVERMÖGEN Artikelnummer ▶ PREIS in € / UVP 1.500 Liter, ohne Tankabdeckung 1488461 885.00 3.000 Liter, ohne Tankabdeckung 1488374 1.585,00 1488216 2.275.00 5.000 Liter, ohne Tankabdeckung 7.500 Liter, ohne Tankabdeckung 1259450 3.095,00



GRAF



Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, für die Toilettenspülung oder zum Wäschewaschen verwendet werden.

Kostenlose Berechnung von der optimalen Tankgröße unter www.graf.info

Planen Sie im Vorfeld den Einbauort. Der Flachtank Platin ist PKW-befahrbar und kann so auch unter der Hofeinfahrt eingebaut werden.

Die Komfortable Profilösung für die Gartenbewässerung

▶ PREIS in € / UVP

1.975.00

2.675,00

3.365.00

4.185,00

-perten-Tipp

ZUBEHÖR Tankabdeckungen

160,00

1488412 Maxi

305.00



Teleskop-Domschacht 600 Mini/Maxi, begehbar

555,00



Teleskop-Domschacht 600 Pkw, Pkw-befahrbar

Abdeckund gleichsring bauseits zi



Teleskop-Domschacht

600 Universal, Lkw-befahrbar

219,00



Zwischenstück 600/L 400

Nutzlänge 300 mm

Jetzt vorsorgen!

Die nächste Trockenperiode kommt bestimmt Wasser ist das Medium, das den Klimawandel für uns alle erlebbar macht. Dabei kann es ganz schön ins Geld gehen, den Durst der Pflanzen mit Trinkwasser zu stillen. Besitzer einer GRAF Regenwassernutzungsanlage sehen das gelassen.

Die optimal auf die Bedürfnisse der Gartenbewässerung abgestimmten GRAF Pakete versorgen Ihre Pflanzen mit kalkfreiem, wohltemperiertem Regenwasser. Mit Produkten von GRAF können Sie in Privathaushalten bis zu 50 % Trinkwasser durch Regenwasser ersetzen.

Flachtank Platin

▶ PRODUKTDETAILS

- · Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- Pkw- oder Lkw-befahrbar¹⁾
- · Grundwasserstabil
- 1) Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung: Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte

▶ PRODUKTDETAILS

▶ FASSUNGSVERMÖGEN

1.500 Liter, mit begehbarer Abdeckung 2)

3.000 Liter, mit begehbarer Abdeckung 2)

5.000 Liter, mit begehbarer Abdeckung ²⁾

7.500 Liter, mit begehbarer Abdeckung 2)

2) Pkw-/ oder Lkw befahrbare Abdeckung auf Anfrage.

Platin Komplettpaket

Garten-Komfort

- · Hoher Bedienungskomfort Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- · Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Artikelnumr

1488290

1488213

1488608

1259455





Profil:

Beidseitig glatt

Stärke x Breite x Länge

Stärke x Breite x Länge

x 3600 mm x 4200 mm

45 x 145 | x 4200 mm

X-line Terrassendiele Priwall bombiert -perten-Tipp Werk vorgeölt. Um ihre Farbe und schöne Oberfläche zu erhalten, sollten sie mindes tens einmal im Jahr, am besten vor dem Winter, GEREINIGT und mit geeignetem Terrassenöl EINGEPFLEGT werden. DEKORE Mahagoni-Optik Teak-Optik

▶ PRODUKTDETAILS


- · Formstabil und langlebig
- · Witterungsbeständig
- Feuerfest

Bambus

• 100% frei von Pilzbefall

Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, der mehr CO2 bindet als jedes Holz.

► ABMESSUNGEN	Profil	Dekor	PREIS in € / UVP
20 x 137 x 1850 mm	grob/glatt	Mahagoni-Optik	10,95 € / Ifm
20 x 155 x 1850 mm	bombiert/dunke I	Mahagoni-Optik	13,95 € / Ifm
20 x 137 x 3050 mm	fein/glatt	Teak Optik	12,95 € / Ifm
20 x 155 x 3050 mm	bombiert/hell	Teak Optik	13,95 € / Ifm







▶ PRODUKTDETAILS

- Massive Diele mit mehrfach gebürsteter Oberfläche
- Zusätzlicher Schutz durch Kunststoffummantelung
- Dadurch unempfindlicher gegen Schmutz, Fett, Flecken, etc.
- Hohe Farb- und UV-Beständigkeit
- · Leicht zu reinigen, pflegeleicht

▶ ABMESSUNGEN

20 x 136 x 4000 mm



Haselnuss 5518987



▶ PRODUKTDETAILS

- Hohlkammer-Diele
- Gleichmäßige Oberfläche
- Splitterfrei
- Hohe Farbbeständigkeit
- · Leicht zu reinigen, pflegeleicht

▶ ABMESSUNGEN

24 x 140 x 4000 mm



XGARDEN Ausgabe 2024 | 47

UVP 6,99

WPC




TERRASSENSYSTEM MAGNET

Das innovative Terrassensystem Magnet macht den Aufbau Ihrer neuen Terrasse im Handumdrehen möglich. Neben der mühelosen Montage besticht dieses durchdachte System mit raffinierten Konstruktionsdetails, die Ihnen nicht nur beim Errichten, sondern auch während der Nutzung Ihrer Terrasse Freude bereiten werden. Die gesamte Terrassenfläche präsentiert sich ohne sichtbare Schrauben oder Lücken zwischen den Dielen, während die Unterkonstruktion unsichtbar bleibt und verhindert wird, dass Gegenstände zwischen den Dielen durchrutschen. Dank des einfachen Klick-Systems der Dielen ist es spielend leicht, einzelne Elemente herauszunehmen oder auszutauschen. Die robuste Aluminium-Unterkonstruktion bietet Stabilität und hält den Witterungseinflüssen stand. In Kombination mit den APEX und Bambusdielen entsteht ein System, das lang anhaltende Freude garantiert.

▶ PRODUKTDETAILS

- · Keine sichtbaren Schrauben
- · Unsichtbares Profil
- · Profile jederzeit austauschbar
- · 2x schnellerer Aufbau gegenüber herkömmlichen Systemen



Die Vorteile



SCHRAUBEN





SCHNELLER



AUS ALUMINIUM

SYSTEMDIELEN

Passend für das Terrassensystem Magnet alle Systemdielen mit Schattennut



Systemdiele Apex

- **ABMESSUNGEN** 23 x 145 x 4000 mm
- **DEKORE**



Systemdiele

Hagental


9,95

Misty Grey

▶ PRODUKTDETAILS

- Massives Kompositprofil co-extrudiert
- · Nachhaltig, weil 100% recycelbar
- · Pflegeleicht
- · Unempfindlich gegenüber Schmutz, Fett, Flecken und Abnutzung
- · Witterungsbeständig
- · Farbbeständig
- Rutschhemmend
- · Kratzunempfindlich





DEKORE



Teak-Optik

▶ PRODUKTDETAILS

- Formstabil und langlebig
- · Witterungsbeständig
- · Feuerfest
- 100% frei von Pilzbefall

ABMESSUNGEN 20 x 137 x 3050 mm

DEKORE



Anthrazit

PRODUKTDETAILS

- · Massive Diele
- · Gleichmäßige Oberfläche
- · Splitterfrei
- · Hohe Farbbeständigkeit
- · Leicht zu reinigen, pflegeleicht

ABMESSUNGEN

20 x 145 x 4000 mm



errassenzude

XPERT TERRASSENZUBEHÖR – Die Unterkonstruktion einer Terrasse ist ebenso wie die Terrassendielen Witterungsbedingungen ausgesetzt und besonders anfällig für Feuchtigkeit, die sich festsetzen kann und das Material schädigt. Eine Unterkonstruktion aus Aluminium ist äußerst witterungsbeständig, sie verrostet und verrottet nicht. Und im Gegensatz zu einer Unterkonstruktion aus Holz gibt es auch darüber hinaus auch kein Splittern oder Reißen. Die einzelnen

eine besonders präzise Verarbeitung. Wird die Unterkonstruktion verbindungssteif gefertigt, ist sogar eine schwimmende Verlegung möglich. Die einzelnen Zubehörteile können (wenn nicht anders gekennzeichnet) sowohl für eine Unterkonstruktion aus Alu als auch aus Holz verwendet werden.

Xpert Alu-UK Profile

- · Erhältlich in Schwarz oder Aluminium blank
- · Die spezielle Form verhindert Abscheren der Schrauben
- · Im Schraubbereich verstärkt
- · Nicht sichtbare und sichtbare Befestigung möglich



Xpert Systemverbinder

- · Zur Verbindung der UK-Profile miteinander
- Schraubenlose Verbindung durch einfaches Aufstecken



Xpert Profilbohrschraube

Speziell für die Befestigung von Terrassendielen auf Xpert Aluminium-Unterkonstruktionsprofilen

- Gehärteter Edelstahl/Edelstahl A4
- · Bohrspitze bohrt sich selbst ein Kernloch und ein Gegengewinde im Aluminium-Profil
- · Spezielle Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr
- Durch TX-Antrieb kein Schlagen der Schraube



Xpert Base-Adapter

Für Aluminiumprofile mit Click-System


 Verwendung in Kombination von Xpert Stellfüßen und den Xpert Alu-UK Profilen



Xpert Kork Pad

Unterleger für den Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament/Untergrund

- · Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich
- Gleichmäßige Lastverteilung gleicht kleine Unebenheiten aus
- · Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- · Wirkt trittschalldämmend



Zur Verbindung zweier Unterkonstruktionen an einer Ecke

Xpert Terrassenschrauben Tordrive

- Erhältlich als C1 oder V4A Edelstahl Rostfrei
- Inkl. 2x TX 25 Bits

- **▶ VARIANTEN** 5,5 x 50 mm
- 5,5 x 60 mm 5,5 x 70 mm

Xpert Stellfüße

Erhältlich in drei Varianten für Aufbauhöhen zwischen 25 – 110 mm

- · Geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- · Kombinierbar mit dem Xpert-Adapter L sowie Xpert Base-Adaptern 32, 40, 60
- Tragfähigkeit von bis zu 2,2 kN/Fuß
- und je einer Schrauben pro Verstellfuß geliefert. Sie können so für eine Unterkonstruktion aus Holz verwendet werden.
- Für eine Unterkonstruktion aus Aluminium müssen passende Xpert Base-Adapter hinzugekauft werden.
- statische, zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten







Xpert Clips für Aluminium-Unterkonstruktionen

Erhältlich in drei Varianten für Aufbauhöhen zwischen 25 – 110 mm

- · Zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Dielen
- · Einfache und zeitsparende Montage
- Automatisch vorgegebener Fugenabstand von 6 mm Nachjustieren oder Austausch einzelner Dielen jederzeit möglich, nicht geeignet für stark quellende Hölzer
- · Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- · Witterungsbeständig
- Klemmplatte: 30 x 22 x 1,5 mm
- Abgabe in Beuteln à 200 Stück (ausreichend für ca. 5-6 m² Standard-Terrasse),
- Schrauben im Lieferumfang enthalten

▶ AUSFÜHRUNGEN:

Gerade Edelstahl-Platte

für gerade Nutgeometrie mit einer Nutwangenstärke von 2 bis 9 mm.



Gebogene Edelstahl-Platte

für schräge Nutgeometrie mit einer Nutwangenstärke



Xpert Drainagerost

Drainagerost aus Aluminium zur Entwässerung von Fassadenund Terrassenoberflächen als Anschlussdetail von Gebäudeöffnungen

- · Verringert Spritzwasser an Terrassentür und Fassade
- · Kontrolliertes Ableiten von Starkregen
- Flache Geometrie (21 x 140 mm) ermöglicht die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten
- · Bei niedrigen Türanschlusshöhen
- barrierefreier, rollstuhlgerechter Übergänge





Zur Umsetzung


Xpert T-Stick

- · Indirekte/nicht sichtbare Befestigungslösung
- · Ein Nachjustieren sowie der Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich.
- Kompatibel zu klassischen Unterkonstruktionen aus Holz, WPC oder Aluminium
- · Einheitlicher Dielenabstand von 6 mm, nicht geeignet für stark quellende Hölzer
- · Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Witterungsbeständig
- · Nicht zur Anwendung bei Xpert Alu-UK geeignet



Xpert Rastverbinder

- · Schnelle und einfache Montage der Start- und Enddielen
- Verstellbereich von 19,5 45,5 mm*
- Kann sowohl in Kombination mit einer Holz- als auch einer Aluminium-Unterkonstruktion verwendet werden
- · Sowohl seitlich genutete als auch nicht genutete Dielen können problemlos befestigt werden



ONLINE: Preisliste und Zusatzinformationen

Ideenfindung und Visualisierung

Anhand der verfügbaren Fläche auf Ihrem Grundstück können Sie überlegen, wie groß die Terrasse sein

und welche Form sie haben soll. Am einfachsten

Ideen freien Lauf und zeichnen Möbel. Grill oder

Outdoorküche, Deko und Co auf Ihrer Skizze ein.

funktioniert das, wenn Sie Papier und Stift oder ein

Zeichenprogramm zu Hilfe nehmen. Lassen Sie Ihren

Weiterführende Informationen finden Sie online unter www.bauXpert.com



An alles gedacht? Diese Vorüberlegungen helfen Ihnen bei der Terrassenplanung:

Materialauswahl

Stilrichtung & Gestaltung Sichtschutz

Sonnenschutz

Stromversorgung

♥ Unterbau

Terrassenplanung TIPPS & TRICKS

Berechnung der richtigen Größe

Messen Sie die zur Verfügung stehende Fläche aus, dabei sollten Größe und Optik der Terrasse mit dem Haus harmonieren. Jetzt sollten Sie konkreter überlegen, mit vielen Personen Sie auf der Terrasse sitzen möchten und wie viel Platz für Grill oder auch Sonnenliege eingerechnet werden müssen.

Die Faustregel besagt hierbei:

Für bis zu vier Personen und einen Grill benötigt man um die 20 m².

Eine quadratische Terrasse wirkt optisch größer als ein langes und schmales Rechteck. Auch in puncto Ausstattung ist diese Form in der richtigen Größe der Idealfall.

Sonnenterrasse oder Schattenplatz

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten hat man nicht immer die freie Wahl bei der Platzierung der Terrasse, wenn doch, hier ein paar Tipps: Eine Südterrasse ist ein Platz für Sonnenanbeter. Wenn Sie eher morgens oder abends Ihre Terrasse nutzen, empfiehlt sich die östliche (Morgensonne) oder die westliche (Abendsonne) Ausrichtung. Bei einer nördlichen Ausrichtung ist es immer schattig und eher kühl.

> perten-Tipp Mehr Informationen zum Thema Terrassenzubehör erhalten Sie von unseren Fachberatern. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!

unser Service für Sie



VORTEILE EINES CARPORTS

- Im Vergleich zu einer Garage geringerer Materialeinsatz sowie geringerer Bauaufwand
- Benötigt keinen zusätzlich befestigten Untergrund, für die Stellfläche reichen Kies oder die Pflasterung der Zufahrt völlig aus.
- Offene Konstruktion mit natürlicher Belüftung
- Auf Wunsch von Planung über Bauantrag bis hin zur Montage kann alles angeboten werden

Kiefer-Vollholz Kesseldruckimprägniert

Lärche/Douglasie-Vollholz, unbehandelt

Fichte Konstruktionsvollholz

Fichte-Leimholz

Fichte-Leimholz, weiß-grundiert, jeweils gehobelt und gefast lieferbar





Eine Dachbegrünung ist ein sinnvoller Bestandteil ökologischen Bauens. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein Gründach schafft ein angenehmeres Gebäudeklima und hilft, Energiekosten für Heizung oder Klimaanlage einzusparen, denn im Winter verbessert das Gründach die Wärmedämmung, während es im Sommer Hitze abschirmt.

Die Vegetation schützt zudem die Dachabdichtung vor Witterungseinflüssen, so dass begrünte Dächer bis zu doppelt so lange halten wie konventionelle Flachdächer. Ein begrüntes Dach bietet Insekten Lebensraum und entlastet bei Starkregen die Kanalisation. Es kann es sogar für den Anbau von Kräutern und anderen Gartenpflanzen genutzt werden.

Ob auf einem Dach Bäume, ein Kräutergarten oder nur flach wachsende Bodendecker gepflanzt werden können, hängt von der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ab. Ein begrüntes Dach darf nicht das für das Gebäude zulässige Gesamtgewicht überschreiten. Sicherheitshalber sollte die Dachlast vor der Begrünung von einem Experten geprüft werden.

▶ EXTENSIV-BEGRÜNUNG 60 bis 150 kg Last pro Quadratmeter

▶ INTENSIV-BEGRÜNUNG: ab 150 Last pro Quadratmeter

Das maximal mögliche Gewicht hat nicht nur Auswirkungen auf Art und Materialien der Dachkonstruktion, sondern auch auf die Zusammenstellung der Erdmischungen und die Auswahl der Pflanzen. Diese müssen außerdem zu den Standort-Bedingungen passen.

Eine Dachbegrünung lässt sich sowohl auf Flach- als auch auf Schrägdächern anlegen. Da hier auf Schub- und Erosionskräfte

geachtet werden muss, sollte unbedingt ein Fachmann zu Rate gezogen werden.

In immer mehr Städten und Kommunen werden Dachbegrünungen als sogenannte Entsiegelungsmaßnahme anerkannt, die wiederum komplett oder zumindest zum Teil als Ausgleich für versiegelte Flächen geltend gemacht werden können.

Nutzen Sie unsere Fachkompetenz, wir beraten Sie gern!

-perten-Tipp Wer Insekten Nahrung und Lebensraum bieten möchte, sollte verschiedene Pflanzenarten kombinieren, die von Frühling bis Herbst blühen. Zudem können auf dem Dach auch mit Totholz ökologische Nischen für Insekten geschaffen werden.

Kilogramm pro Quadratmeter spricht man von einer einfachen Intensivbegrünung. Die Fläche lässt sich als Dachgarten nutzen und es können Ziergräser, Stauden und kleine Gehölze gepflanzt werden. Kann das Dach mehr als 200 Kilogramm pro Quadratmeter tragen, sind der Gestaltung des Dachgartens fast keine Grenzen gesetzt. Durch den höheren Schichtaufbau finden auch Wurzeln von Bäumen und hochwachsenden Sträuchern Halt. Der Pflegeaufwand bei einer intensiven Begrünung ist deutlich höher





Nutzen Sie unsere Fachkompetenz!

Gern stellen wir Ihnen ein Komplettpaket für

Ihr Gründach zusammen

DACHBEGRÜNUNG



verbirgt wenig attraktive Dinge wie Mülltonnen oder

den Parkplatz, hält nicht nur die Vierbeiner des Nach-

barn, sondern auch ungemütlichen Wind ab. Doch ein

Sichtschutzzaun ist nicht nur funktionell, sondern kann

ein echter Blickfang sein, mit dem Sie je nach Wahl der

Materialien unterschiedliche Akzente setzen.

X-line Sichtschutzzaun Borstel







Aktionspress

ELEMENTE



gerade 180 x 180 cm



180 x 180 / 161 cm

Richtig pflegen

HOLZ IM GARTEN - Dank Produkten aus Holz bekommt der Garten eine besonders angenehme Atmosphäre, die sich großer Beliebtheit erfreut. Egal, ob die Wahl bei der Gartengestaltung auf edle Terrassendielen, einen Sichtschutzzaun oder auf Gartenmöbel gefallen ist: Damit das Naturmaterial für langfristige Freude sorgt, empfiehlt sich eine regelmäßige Pflege. Wir zeigen, wie das geht!

> Für eine einfache und trotzdem wirksame REINIGUNG von Holzprodukten eignen sich eine Bürste und Wasser besonders gut. Durch kräftiges Abbürsten wird oberflächlicher Schmutz entfernt.

> > Bei hartnäckigeren Verschmutzungen und Algenbefällen bietet sich die Zuhilfenahme von Reinigungsmitteln an. Wurde das Holz länger nicht mehr gepflegt und ist schon ergraut, sollte die oberste Schicht abgeschliffen werden, bevor man mit der Holzpflege beginnt.

Die PFLEGE schützt die Holzoberfläche vor Umwelteinflüssen, wie Regen, Sonne oder Frost. Doch aufgepasst: Für verschiedene Holzprodukte eignen sich auch verschiedene Pflegemittel. So sind Terrassendielen und Holzmöbel am besten mit einem Öl geschützt, während Zäune aus Holz besser mit einer Lasur oder einem Lack versorgt sind.





X-line Sichtschutzzaun HOLZART / FARBE GRÖSSE Lärche / Douglasie Natur **159,95 € / Stück**, UVP 3479935 180 x 180 cm 99,95 € / Stück, UVP 90 x 180 cm 3479934 94,95 € / Stück, UVP 60 x 180 cm 3479933 Lärche / Douglasie Natur

Die eigene Terrasse oder der Garten sind ein ganz

privater Rückzugsort. Hier möchte man dem Trubel

des Alltags den Rücken kehren. Die Welt darf gerne

draußen bleiben. Damit dies wirklich gelingt, darf ein

guter Sichtschutzzaun nicht fehlen. Er schützt vor


neugierigen Blicken von Passanten oder Nachbarn,



▶ ELEMENTE

Lärche / Douglasie Natur Fichte Grau

Geschlossen:



Fichte Grau-Weiß

Mit Rankgitter:

anker in einem Fundament, z.B. mit unserem Xpert Rapiton.

180 x 180 m	90 x 180 m	90 x 180/90 m	Tür

▶ GRÖSSE	Lärche / Douglasie Natur	Fichte Grau	Fichte Grau-Weiß
180 x 180 cm geb los n	284,95 € / Stück , UVP 3480021	259,95 € / Stück , UVP 5058367	259,95 € / Stück , UVP 3480409
90 x 180 cm ges los n	265,95 € / Stück , UVP 3480023	239,95 € / Stück , UVP 5058319	239,95 € / Stück , UVP 3480411
90 x 180 / 90 cm geb los n	265,95 € / Stück , UVP 3480026	239,95 € / Stück , UVP 5058321	239,95 € / Stück , UVP 3480412
Dichtzauntür 100 x 180 m , geb los n	284,95 € / Stück , UVP 3480036	259,95 € / Stück , UVP 5058323	259,95 € / Stück , UVP 3480425
180 x 180 cm mit Rankg itter	304,95 € / Stück , UVP 3480027	274,95 € / Stück , UVP 5058368	274,95 € / Stück , UVP 3480415
90 x 180 cm mit Rankg itter	284,95 € / Stück , UVP 3480029	259,95 € / Stück , UVP 5058320	259,95 € / Stück , UVP 3480417
90 x 180 / 90 cm mit Rankg itter	284,95 € / Stück , UVP 3480032	259,95 € / Stück , UVP 5058322	259,95 € / Stück , UVP 3480418
Dichtzauntür 100 x 180 m , mit Ranlg itter	304,95 € / Stück , UVP 3480451	274,95 € / Stück , UVP 5058324	274,95 € / Stück , UVP 3480427

PFOSTEN für Sichtschutzzäune aus Holz

► KOPFGERUNDETE LEIMHOLZPFOSTEN 9 x 9 cm







Lärche / Douglasie Natur Fichte Grau Fichte Grau-Weiß

▶ ELEMENTE

Geschlossen:




Mit Rankgitter:



→ GRÖSSE	Lärche / Douglasie Natur	Fichte Grau	Fichte Grau-Weiß
180 x 180 / 165 cm geb los n	304,95 € / Stück , UVP 3479995	274,95 € / Stück , UVP 5058332	274,95 € / Stück , UVP 3480381
120 x 180 / 165 cm geb los n	294,95 € / Stück , UVP 3479996	269,95 € / Stück , UVP 5058334	269,95 € / Stück , UVP 3480382
90 x 165 / 80 cm geb los n	274,95 € / Stück , UVP 3479997	249,95 € / Stück , UVP 5058336	249,95 € / Stück , UVP 3480383
Dichtzauntür 100 x 180 / 165 m , geb loe n	304,95 € / Stück , UVP 3480001	274,95 € / Stück , UVP 5058338	274,95 € / Stück , UVP 3480385
180 x 180 / 165 cm mit Ranlg itter	324,95 € / Stück , UVP 3479998	294,95 € / Stück , UVP 5058333	294,95 € / Stück , UVP 3480389
120 x 180 / 165 cm mit Ran g itter	314,95 € / Stück , UVP 3479999	284,95 € / Stück , UVP 5058335	284,95 € / Stück , UVP 3480390
90 x 165 / 80 cm mit Rang itter	294,95 € / Stück , UVP 3480000	269,95 € / Stück , UVP 5058336	269,95 € / Stück , UVP 3480391
Dichtzauntür 100 x 180 / 165 m , mit Rankı itter	324,95 € / Stück , UVP 3480449	294,95 € / Stück , UVP 5058339	294,95 € / Stück , UVP 3480393







▶ GRÖSSE	Lärche KD	KDI braun		
Element 180 x 180 cm	129,99 € / Stück , UVP 3480273	99,95 € / Stück , UVP 4200695		
Element 180 x 80 cm	119,99 € / Stück , UVP 3480574	89,99 € / Stück , UVP 4200696		
Tür 100 x 180 cm	169,99 € / Stück, UVP 5176119	139,99 € / Stück , UVP 5176118		



- **▶ PRODUKTDETAILS**
- · Bausatz aus naturbelassener Lärche



- **▶ PRODUKTDETAILS**
- · Stabiler Pflanzkasten
- · Fertig montiert
- · Aus naturbelassener Lärche

•	GRÖSSE	Art.Nr.	▶PREIS in € / Stük	UVP
70	0 x 40 x 30 cm	4838865	119,99	
90	0 x 60 x 45 cm	4838864	139,99	





Xpert PUTZ- UND MAURERMÖRTEL

Für Wände innen und außen, leicht von Hand verarbeitbar, abriebfest, 25 kg

Xpert BETONESTRICH

Wasserfest, gut abziehbar, frostfähig, für Fußbodenheizung geeignet, 25 kg

Xpert FLEXKLEBER

Universell einsetzbarer Schnell abbindend Bau- und Fliesenkleber und erhärtend, ohne für innen und außen, Mischen, nur mit für Fußbodenheizung Wasser benetzen, geeignet, 25 kg 25 kg

Xpert

RAPITON

Xpert ZEMENTMÖRTEL

Für Wände innen und außen, wasserhemmend und witterungsbeständig, 25 kg

▶ PRODUKTDETAILS

▶ ZUBEHÖR

· Naturbelassene Staketen ca. Ø 20 – 40 mm

Kastanienpfahl angespitzt, Ø = 6 - 10 cm, L = 180 cm

Kastanienpfahl angespitzt, Ø = 6 - 10 cm, L = 150 cm

Kastanienpfahl angespitzt, Ø = 6 - 10 cm, L = 120 cm

Kastanienpfahl angespitzt, Ø = 6 - 10 cm, L = 90 cm

- · Handgespalten, angespitzte Köpfe und Bast- sowie Rindenreste (z. T. grau patiniert)
- · Verbindungen Draht verzinkt, auf flexiblen Rollen à 10 bzw. 5 m, an jeder Stelle teilbar
- · Pforten und Tore inkl. Beschlag (Kloben, Ladenband und Überwurf). Riegel Ø 40 – 80 mm, Auflaufstütze und Bodenschieber beim Doppeltor zwingend erforderlich. Zusätzl. Stützrolle empfohlen.

▶ HOLZART / FARBE



Alle Maße dieser Seite sind ca. Angaben.

▶ ELEMENTE Staketenabstand ca. 7 - 8 cm

Artikelnummer

3478901

3480091

3478900

3478899

Menge

Stük

Stük

Stük

Stük

PREIS in € / UVP

15,99

13,99

11,99

8,99



Rollzaun

5 x 1,50 m

Rollzaun

10 x 1,20 m

Rollzaun


10 x 0,90 m

Rollzaun

10 x 0,50 m

Dieser ursprünglich aus England stammende Zauntyp wirkt wie zur Natur gehörend. Seine Latten aus handgespaltenem und angespitztem Haselnussholz verleihen ihm eine rustikale Erscheinung.

> **27,99** UVP € / Ifm 3480658



Doppeltor*

300 x 150 cm

399,99 UVP€/Stück



ROLLZÄUNE

Rolla un Rus ik mit Sak tenabs and 7 - 8 m

Pforte* 100 x 150 cm

329,99

3480648

269,99

3480647

UVP € / Stück



Doppeltor* 300 x 120 cm



100 x 120 cm

Pforte

100 x 90 cm

perten-Tipp

pfosten setzen. Ausgerollten Zaun am

Endpfosten befestigen und straff mit

Krampen an die Zwischenpfosten nageln

UVP € / Stück 3480644 Pforte

149,99

129,99 UVP € / Stück

3480643

7,99 UVP € / Ifm 3480656

Doppeltor* 300 x 90 cm



Doppeltor*

300 x 50 cm

209,99 UVP € / Stücl



Auch in 3-4 cm

Pforte 100 x 50 cm

* Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2 - 3 Wochen.

10,99

UVP € / Ifm



DER ZAUN VON NEBENAN

Klare Linien, robuste Qualität und zeitloses Design: Doppelstabzäune. Der leichte Doppelstabzaun eignet sich perfekt für privathäusliche Einfriedungen und einfache Umzäunungen im Industriebereich. Die Matten bieten einen soliden Schutz gegen unbefugten Zutritt und grenzen wirksam Grundstücke voneinander ab. Darüber hinaus bestechen sie durch Langlebigkeit und Stabilität bei jedem Wetter.

Doppelstabzaun Leicht

▶ PRODUKTDETAILS

- · Drahtstärke senkrecht 6 mm
- · Drahtstärke waagerecht 5 mm
- · Maschenweite 50 x 200 mm
- · In verschiedenen Höhen erhältlich
- · Feuerverzinkung oder pulverbeschichtet RAL 6005 oder RAL 7016

► ABMESSUNG H x B	feuerverzinkt UVP / Stück	pulverbeschichtet UVP / Stück
830 x 2510 mm	51,00 €	62,90 €
1030 x 2510 mm	59,90 €	67,10 €
1230 x 2510 mm	68,60 €	77,50 €
1430 x 2510 mm	78,90 €	90,80 €
1630 x 2510 mm	89,40 €	104,00 €
1830 x 2510 mm	104,00 €	112,00 €
2030 x 2510 mm	113,00 €	122,00 €



▶ PRODUKTDETAILS

- · Rahmen umlaufend aus Vierkantrohr
- · Torfüllung Doppelstabmatte 8/6/8
- Inkl. Torpfosten aus Vierkantrohr 60x60x3 mm
- · Inkl. Alu-Drückergarnitur
- · Schloss DIN links und DIN rechts verwendbar
- · Feuerverzinkung oder pulverbeschichtet RAL 6005 oder RAL 7006
- · In verschiedenen Höhen erhältlich

Zaunpfosten





▶ TYP P **ANTHRAZIT**

- · Rechteckrohr 60 x 40 mm
- · Edelstahlbefestigungsplättchen
- Kunststoff-Abdeckkappe
- · Kunststoffsockel und Edelstahlschrauben M8



UVP ab 34,70

▶ TYP F **ANTHRAZIT**

- · Rechteckrohr 60 x 40 mm
- · Flacheisenabdeckleiste 40 x 5 mm
- · Aluminium-Abdeckkappe
- · Kunststoffsockel und Edelstahlschrauben M8
- · Bohrbild 200/200mm



UVP ab 38 90

▶ TYP PF ANTHRAZIT

- · Rechteckrohr 60 x 40 mm
- Flacheisenabdeckleiste 40 x 5 mm
- Kunststoff-Abdeckkappe
- · Kunststoffsockel und Edelstahlschrauben M8
- · Bohrbild 200/400 mm








Growi® Design-Blechelemente sind vielseitig verwendbar. Sie können als einzelnes Design-Element in Ihrem Garten eingesetzt werden oder auch in Kombination mit Gabionen und anderen Zaunelementen.

Die vielfältigen Möglichkeiten dieser Blechelemente reichen von persönlicher Farbgestaltung bis hin zur individuellen Designgestaltung.

Die pulverbeschichteten Aluminiumtafeln werden mit Edelstahl-Blechhaltern montiert und haben eine Stärke von 2 mm. Die Breite der Elemente beträgt 1000 mm.





* Pfosten inkl. Pfostenkappe

▶ ELEMENTE Pfosten sind nicht im Preis inbegriffen.



Element Element 180 x 180 cm 84.3 x 180 cm



Schräg-Element 84,3 x 180 / 90 cm



Tor
DIN links / DIN rechts
100 x 180 cm



Was ist BPC?

Bambus-Polymer-Composite ist ein homogener Verbundwerkstoff aus Bambusfasern, Kunststoff und Additiven. Durch den Kunststoff-Anteil ist BPC besonders witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. Die splitterfreie Oberfläche von BPC-Produkten ist besonders bei Terrassendielen interessant, weil sich hier die Verletzungsgefahr gegenüber Holz deutlich verringert.

Zudem ist BPC leicht recycelbar und Bambus ist gegenüber Holz ein schnell nachwachsender Rohstoff. Das macht BPC nicht nur zu einer ökonomisch interessanten, sondern zu einer ökologisch sinnvollen Alternative.



Anthrazit

Anthrazit

VYP

Element Quadratisch

VYP

Element Quadratisch

Steingrau co-extrudiert

SYSTEMELEMENTE für den X-line Systemzaun Borkum

Der X-line Systemzaun Borkum ist ein moderner Sichtschutzzaun mit einer langen Lebensdauer. Die Elemente bestehen aus strapazierfähigem BPC. Das Material ist farbbeständig und wasserabweisend, langlebig und pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können mit Wasser gereinigt werden.

Die fühlbare Holzmaserung verleiht den Profilen in Verbindung mit einer nuancierten Farbgebung eine natürliche, zeitlose Optik. Die co-extrudierten Profile bestehen aus einem BPC-Kern und einer zusätzlichen Schutzummantelung. Sie sind nahezu unempfindlich gegenüber Kratzern, Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen.

Mit Designeinsätzen aus Glas oder Lochblech schaffen Sie einen zusätzlichen Hingucker.

▶ PRODUKTDETAILS

- Aus hochwertigem BPC (Bambus-Polymer-Composite)
- Splitter- und rissresistent
- Witterungsbeständig
- Äußerst stabil und strapazierfähig
- · Sehr pflegeleicht

SYSTEMELEMENTE MIT DESIGNEINSATZ für den X-line Systemzaun Borkum

Alle Preise verstehen sich zzgl. Pfosten und Zubehör.





▶ DEKORE

X-line Systemzaun Systemzaun BOVKUM Rhombus

The second second second

Steingrau

co-extrudiert

Bi-Color

co-extrudiert


DEKORE

Teak

co-extrudiert

Walnuss

co-extrudiert



SYSTEMELEMENTE für den X-line Systemzaun Borkum Grande

Alle Preise verstehen sich zzgl. Pfosten und Zubehör.









Premium Steingrau co-extrudiert 4488987

online weiterlesen

Steingrau

co-extrudiert

Der X-line Systemzaun Borkum Grande wirkt

durch seine verbreiterte Füllungsgeometrie

klassisch modern und bietet eine Vielzahl an

Gestaltungsmöglichkeiten. Er ist erhältlich in

Mit Lisenen in Silbergrau oder Anthrazitgrau in den Premium-Modellen können raffinierte

Anthrazit und Steingrau co-extrudiert.

Die Elemente bestehen wie beim X-line

Systemzaun Borkum aus strapazierfähigem BPC.

Akzente gesetzt werden.

Premium Anthrazit

Anthrazit

25,3 cm

Premium Steingrau


co-extrudiert

Zubehör und weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website.

▶ PRODUKTDETAILS

4760069

- Aus hochwertigem BPC (Bambus-Polymer-Composite)
- · Splitter- und rissresistent
- Witterungsbeständig
- · Äußerst stabil und strapazierfähig
- · Sehr pflegeleicht





AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Anthrazit

DEKOR

ABMESSUNGEN 150 x 70 x 75 cm

▶ PRODUKTDETAILS

- · Einfach und schnell montiert
- · Pflegeleicht und strapazierfähig
- · Stecksystem aus Nut- und Federprofilen



Mit den hochwertigen Materialien lassen sich im Außenbereich schnell und einfach Flächen abtrennen und neu strukturieren. Mit den Komplett- und Anbauzäunen ist (fast) alles möglich: Geradeaus, um die Ecke, freistehend oder an einer Wand beginnend, mit Glas-Elementen oder Paneel- und Rhombussystemen, nachträglich erweitert oder umgebaut. Unendlich viele Varianten sind möglich. Wir beraten Sie gerne.

▶ PRODUKTDETAILS

- Zaunbaukasten
- · Als Paneel-, Rhombus- und Glasvariante möglich

NEU

- · Wetterfest und pflegeleicht
- · Kein streichen nötig
- · Widerstandsfähig gegen Kratzer
- · UV-beständig
- Kein Rost
- · Qualität "Made in Germany"







Universelle Pfosten-Anker

Zum Aufschrauben und Einbetonieren geeignet





Zum Verdecken von Schrauben oder Fundamenten



▶ PRODUKTDETAILS

- · Rhombusprofile aus Aluminium
- · Passgenaue Stege aus Aluminium
- Inklusive Alupfosten 68 x 68 mm
- Inklusive Pfosten-Anker + Abdeckkappen
- · Komplettzäune, Alles-Drin-Pakete
- · Mit Anbauzäunen einfach erweiterbar
- · Pulverbeschichtung in 3 Farben
- · Glasstreifen möglich

ABMESSUNGEN

- · Standardabmessung inkl. Pfosten B 180 x H 187 cm
- Breiten bis zu 240 cm möglich
- Sonderabmessungen werden werkseitig geschnitten





- · Paneele werden ohne Lücken montiert
- · Rasterhöhe 150 mm
- Inklusive Alupfosten 68 x 68 mm
- · Inklusive Pfosten-Anker + Abdeckkappen
- · Komplettzäune, Alles-Drin-Pakete
- · Anbauzäune, einfach erweitern
- · Pulverbeschichtung in 3 Farben
- · Glasstreifen möglich

ABMESSUNGEN

- · Standardabmessung inkl. Pfosten B 180 x H 187 cm
- · Breiten bis zu 270 cm möglich
- Sonderabmessungen werden werkseitig geschnitten



▶ PRODUKTDETAILS

Klarglas

- 8 mm starkes ESG Glas
- · Kanten geschliffen
- Inklusive Alupfosten 68 x 68 mm
- · Inklusive Pfosten-Anker
- · Inklusive Abdeckkappen
- · Komplettzäune, Alles-Drin-Pakete


Kieselsteine

· Anbauzäune, unendlich erweiter-

Motivdruck

Cortenstahl

Kratzfeste Pulverbeschichtung



120 x 120 cm

55,5 x 180 cm 103 x 180 cm

120 x 180 cm







Sicher ist sicher

Wenn Sie Ihren Boston-Pfosten an der dazugehörigen Bodenplatte befestigen, haben Sie einen Verbundzaun, der Windstärken bis zu 100 km/h standhält.

In Beton eingegossen, hält unser Zaunfeld einem Wind bis zu 120 km/h stand. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wind nicht kontinuierlich weht, sodass der BOSTON-Zaun auch starken Windstößen standhalten wird.

In gefährdeten Gebieten können Sie ein Feld oder ein Dekor mit Öffnungen einbauen, um den Luftstrom durchzulassen und die Windstärke gegen den Zaun zu reduzieren.




► FARBE / FÜLLUNGEN

PREMIUM




MODERN




ZAUNFÜLLUNG WÄHLEN

Wählen Sie Ihr Zaunprofil in der gewünschten Farbe aus




INDIVIDUALISIEREN

Individualisieren und gestalten Sie Ihren Zaun. Wählen Sie aus 4 verschiedenen Dekorgittertypen.







Mit einer Glasfüllung setzen Sie weitere Akzente



SICH FREUEN

Fertig ist Ihr ganz individueller Sichtschutz.

Tore & Toranfertigungen ebenfalls erhältlich.

Planen Sie direkt online auf bx.myfenceplanner.com

> Scannen und gleich starten!



Kombi-Systemzaun BOSTON

Mit dem Systemzaun Boston entwerfen Sie sich Ihren maßgeschneiderten Zaun. Elegant, langlebig und schön. Das System ist modular aufgebaut und Sie können Ihn nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Mit dem Myfenceplanner können Sie Ihren Zaun online planen und konfigurieren. Sie haben Fragen? Kein Problem, wir beraten Sie gern!









Tor-Rahmen 183 x 98 cm MODERN Dark Grey

Tore zum Selbstbefüllen

Die Tore in 98 und 120 cm können mit allen WPC-Profilen frei bestückt werden. Ebenso ist die Breite zwischen 120 und 80 cm frei bestimmbar. Einfach seitlichen Rahmen öffnen, waagerechte Rahmenteile einkürzen, wieder einsetzen - FERTIG!

Die günstige Anfertigung zum Selbermachen.

Tore als Maßanfertigung

Die Sondertore aus Stahlrahmen für besondere Ansprüche: Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, alle Nähte geschliffen, alle Bänder vormontiert! Bis zu einer Breite von 400 cm und einer Höhe von 200 cm kann jede Lösung realisiert werden. Sie bestimmen Füllung und Abmessung, Ihr Traumtor wird in rund 8 Wochen als Maßanfertigung geliefert!


→ TORE	Beschreibung	PREIS in € / UVP
	Einzeltor groß max. Breite 200 cm X max. Höhe 200 cm Inklusive: Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren, Kappe und Frachtkosten.	ab 1.959,00
	Doppeltor groß max. Breite 400 cm X max. Höhe 200 cm Inklusive: Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren, Kappe und Frachtkosten .	ab 3.229,00
	Einzeltor klein max. Breite 200 cm X max. Höhe 100 cm Inklusive: Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren, Kappe und Frachtkosten.	ab 1.599,00
Ш	Doppeltor klein max. Breite 400 cm X max. Höhe 100 cm Inklusive: Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren, Kappe und Frachtkosten.	ab 2.419,00











WPC-ELEMENTE für den BOSTON Systemzaun

▶ PRODUKTDETAILS

- · Profile aus co-extrudiertem WPC
- · Breite des Zaunfelds individuell anpassbar, weil die Profile zugeschnitten werden können
- · 20 Jahre Herstellergarantie auf WPC-Profile



Zaunfeld PREMIUM Dark Grey 183 x 175 cm



Zaunfeld MODERN Teak 183 x 175 cm



21 x 160 mm: Deckbreite 150 mm / 21 x 310 mm: Deckbreite 300 mm

SOLAR-ELEMENTE HELIOS für den BOSTON Systemzaun



Die Solarmodule für den Systemzaun Boston lassen sich perfekt in ein bestehendes Solarmodul-System integrieren. Sonnenstrahlen werden durch speziell für vertikale Flächen entwickelte Kristalle auf die Solarzellen gelenkt. Ein Modul ersetzt 3 Zaunprofile. Die Solarelemente gelten als förderfähige Solaranlage, somit entfällt dafür die Mehrwertsteuer, solange dies durch die Bundesregierung gefördert wird.

▶ PRODUKTDETAILS

- · Made in Germany
- · 100 Watt pro Element
- · Innenliegende (unsichtbare) Kabelführung
- Ertrag 20,2%
- Standardanschluss Typ MC4
- · Leichte Verarbeitung
- · Schneller unkomplizierter Anschluss

Optionale DEKO-ELEMENTE für den BOSTON Systemzaun



Zaunfeld mit Dekorgitter PAXOS, horizontal



Zaunfeld mit Dekorgitter CRIOS, horizontal



Dekorgitter PAXOS vertikal



Dekorgitter CRIOS vertikal



Zaunfeld mit Dekorgitter HERA, horizontal



Zaunfeld mit Dekorgitter LAMIA, horizontal





Dekorgitter HERA vertikal



Dekorgitter LAMIA vertikal



Mit einer Glasfüllung setzen Sie weitere Akzente









Zaunfeld Mattglas H 30 cm



Zaunfeld Mattglas H 45 cm





Eine starke Gruppe von Baustoffhändlern

Zupackend, bodenständig, zuverlässig:

20 mittelständische Unternehmen sind an mehr als 30 Standorten für Handwerker und Bauherren da. Wir setzen auf die perö nliche Nähe und eine langfristige Bindung zu unseren Kunden.




Unsere Kunden profitieren von einem Alles-aus-einer-Hand-Service".

Wir halten ein umfangreiches Sortiment vor, beraten Sie bei der Auswahl der passenden Produkte und sind Ihnen in jeder Bauphase ein kompetenter Ansprechpartner. So gehen bei bauXpert regionale Stärke und die Vorteile



Mit uns werden Gantentraume wahr.











24321 Lütjenburg Am Kneisch 2

Tel.: +49 43 81 - 40 56-0 Fax +49 43 81 - 61 21

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.: 06:30 Uhr - 18:00 Uhr Sa.: 07:30 Uhr - 13:00 Uhr